

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2023

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «**Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα**»

Αντικείμενο: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «**Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα**» (ΑΔΑΜ: 23PROC012710975 2023-05-19), όπως τροποποιηθείσα ισχύει.

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στη Διακήρυξη, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί Α/Α: 193940, 193941, 193942, 193943, 193944, 193945, 193946, 193947, 193948, 193949, 193950, 193951, 193952, 193953, 193954, 193955, 193956, 193957) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης (<https://www.civilprotection.gr/>), στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr) και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (<http://www.fireservice.gr>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο του άρθρου 2.1.3 της Διακήρυξης, το ΤΑΙΠΕΔ απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

Λίστα Διευκρινίσεων/αιτημάτων – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ»

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.	Τεύχος 3 – Τμήματα 1 έως και 3 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 3.1	Τμήματα 1-3	<i>Ζητούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν γίνονται αποδεκτά οχήματα με ολικό μήκος έως 6.500mm δεδομένου ότι το μήκος των 6.000mm είναι εξαιρετικά περιοριστικό για αυτή την κατηγορία των οχημάτων με τετρακίνηση και σε συνδυασμό με τον ζητούμενο εξοπλισμό (σύστημα παροχής αναπνεύσιμου αέρα στο θάλαμο οδήγησης, δεξαμενές νερού και αφρού και ο λοιπός πυροσβεστικός εξοπλισμός).</i>	Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα συγκεκριμένα Τμήματα ισχύουν τα αναγραφόμενα στους οικείους όρους της Διακήρυξης.
2.	Τεύχος 3 – Τμήματα 1 έως και 3 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 3.2	Τμήματα 1-3	<i>Ζητούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν γίνονται αποδεκτά οχήματα με πλάτος 2500mm καθώς η σχετική απαίτηση είναι εξόχως περιοριστική και αποκλείει εκ προοιμίου την εταιρεία μας που διαθέτει αντίστοιχο πλαίσιο με πλάτος 2.490mm.</i>	Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα συγκεκριμένα Τμήματα ισχύουν τα αναγραφόμενα στους οικείους όρους της Διακήρυξης.

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
3.	Τεύχος 3 – Τμήματα 4 και 5 – Κεφάλαιο Δ	Τμήματα 4-5	<i>Ζητούμε όπως τροποποιηθεί ο προσδιορισμός της παραγράφου Δ σε κατηγορία 2 Rural ή εναλλακτικά να τεθεί η απαίτηση για όχημα κατηγορίας 3 All terrain ως βαθμολογούμενο κριτήριο προκειμένου να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός και να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας με αντίστοιχο πλαίσιο που διαθέτουμε.</i>	Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα συγκεκριμένα Τμήματα ισχύουν τα αναγραφόμενα στους οικείους όρους της Διακήρυξης.
4.	Τεύχος 3 – Τμήματα 4 και 5 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 25.13	Τμήματα 4-5	<i>Ζητούμε να μας διευκρινίσετε εάν γίνεται αποδεκτή δεξαμενή νερού χωρητικότητας 2500lt, ήτοι με αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη της αποδεκτής ανοχής $\pm 5\%$ της κατά περίπτωση αιτούμενης τιμής όπως αναφέρεται στην Παράγραφο Γ ΟΡΙΣΜΟΙ.</i>	Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα συγκεκριμένα Τμήματα ισχύουν τα αναγραφόμενα στους οικείους όρους της Διακήρυξης.

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
5.	Τεύχος 1 – Παράγραφος 1.4.3	Τμήματα 1-3 Τμήματα 4-5	<i>Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε εάν υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης των προϋπολογισμών των Τμημάτων 1-3 και 4-5 με σχετική αναθεώρηση τους στα επίπεδα των 250.000€/τεμάχιο και 350.000€/τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ αντίστοιχα.</i>	<p>Στον όρο 1.4.3 της Διακήρυξης ορίζεται η συνολικά εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, καθώς και ο προϋπολογισμός κάθε Τμήματος και τεμαχίου/Τμήμα.</p> <p>Περαιτέρω, στον ίδιο όρο της Διακήρυξης ορίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Σύμβασης, ο προϋπολογισμός εκάστου Τμήματος και η τιμή μονάδας – τεμαχίου/Τμήμα είναι ανώτατος και ότι Κάθε οικονομική προσφορά με την οποία προσφέρεται τίμημα που υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό της Σύμβασης ή/και τον ανώτατο προϋπολογισμό επιμέρους Τμήματος ή/και τον ανώτατο προϋπολογισμό τιμής μονάδας – τεμαχίου/Τμήμα θα απορρίπτεται.</p>
6.	Τεύχος 1 – Παράγραφοι 1.4.3, 2.4.4.6., 2.4.6.1. περ. ιδ), 3.2.10 & 3.2.11	Τμήματα 1-18	<i>Παρακαλούμε επομένως, προς άρση της ανωτέρω ασάφειας αλλά και προς μείωση της πιθανότητας να μην υπάρξουν προσφορές, να διευκρινίσετε ότι επιτρέπεται και γίνεται αποδεκτή οικονομική προσφορά με υπέρβαση του ανώτατου προϋπολογισμού μονάδας</i>	<p>Οι όροι 3.2.10 & 3.2.11 απαλείφονται με την από 14.07.2023 Τροποποίηση Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013087292 2023-07-14) και, συνεπώς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Διακήρυξη.</p> <p>Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση στο υπ' όψιν ερώτημα/αίτημα.</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
			<p>– τεμαχίου, με την κατακύρωση μικρότερης ποσότητας έως ποσοστού 80%, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου προϋπολογισμού της Σύμβασης ή κάθε επιμέρους Τμήματος</p>	
7.	<p>Τεύχος 1 – Παράγραφοι 1.4.3, 2.4.6.1. περ. ιδ), 3.2.10 & 3.2.11</p>	<p>Τμήματα 1-18</p>	<p>Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένη την ανεπαρκή προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος σε μεγάλο μέρος των υπό προμήθεια ειδών, σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε/επιβεβαιώσετε ότι:</p> <p>Παρόλο που αναγράφετε στην παρ. 1.4.3 (σελ. 27/243) του Τεύχους 1 της Διακήρυξης, η φράση «τιμή μονάδας – τεμαχίου/Τμήμα», αυτό που ισχύει σύμφωνα με το Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 είναι οι όροι των παρ. 2.4.6.1 (ιδ) και 3.2.11 της Διακήρυξης δηλαδή ότι:</p> <p>«Το κρίσιμο μέγεθος της Διακήρυξης είναι ο προϋπολογισμός της Σύμβασης/του Τμήματος της</p>	<p>Οι όροι 3.2.10 & 3.2.11 απαλείφονται με την από 14.07.2023 Τροποποίηση Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013087292 2023-07-14) και, συνεπώς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Διακήρυξη.</p> <p>Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση στο υπ' όψιν ερώτημα/αίτημα.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα αναγραφόμενα στον όρο 1.4.3 της Διακήρυξης.</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
			<p>Σύμβασης για το οποίο υποβλήθηκε και ΟΧΙ η προϋπολογισθείσα τιμή μονάδας.</p>	
8.	<p>Τεύχος 1 – Παράγραφοι 4.1.2.1 & 5.1</p>	<p>Τμήματα 1-18</p>	<p>Παρακαλούμε επομένως, προς άρση της ανωτέρω ασάφειας, να διευκρινίσετε ότι είναι δυνατή η χορήγηση της προκαταβολής τμηματικά σε έως τρεις (3) δόσεις και η καταβολή τους θα γίνεται εντός ενός (1) μηνός από το σχετικό αίτημα του αναδόχου και όχι από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης</p>	<p>Ο όρος 5.1.1.1, της Διακήρυξης τροποποιείται με την από 14.07.2023 Τροποποίησης Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013087292 2023-07-14) ως εξής:</p> <p>«5.1.1.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται μέχρι δύο (2) φορές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ύστερα από σχετική αίτηση του Αναδόχου, να προκαταβάλει στον Ανάδοχο ποσό μέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) αθροιστικά εκ του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., ως αυτό προσδιορίζεται στο Άρθρο 6 του Τεύχους 4 – Σχέδιο Σύμβασης, ως εξής:</p> <p>5.1.1.1.1. <u>1η προκαταβολή</u></p> <p>Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) εκ του</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
				<p>Συμβατικού Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., ως αυτό προσδιορίζεται στο Άρθρο 6 του Τεύχους 4 – Σχέδιο Σύμβασης (η «1η προκαταβολή»). Για την εν λόγω προκαταβολή ο Ανάδοχος θα εκδώσει απλή απόδειξη προς την Αναθέτουσα Αρχή.</p> <p>5.1.1.1.2. <u>2η προκαταβολή</u></p> <p>Εφόσον σωρευτικά (α) με την 1η προκαταβολή δεν καλύφθηκε το όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) εκ του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 5.1.1.1, (β) έχει αποσβεστεί και αποπληρωθεί πλήρως η χορηγηθείσα προς τον Ανάδοχο 1η προκαταβολή και (γ) δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος για την κατάπτωση ή μη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της παρ. 5.1.1.2 σε σχέση με την 1η προκαταβολή, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή (η «2η προκαταβολή») για το υπολειπόμενο ποσό μέχρι την συμπλήρωση του πενήντα</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
				<p>της εκατό (50%) εκ του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. Για την εν λόγω προκαταβολή ο Ανάδοχος θα εκδώσει απλή απόδειξη προς την Αναθέτουσα Αρχή.»</p> <p>Επίσης, τροποποιείται ο όρος 6.2.1 του Τεύχους 4 – Σχέδιο Σύμβασης ως εξής:</p> <p>«6.2.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται μέχρι δύο (2) φορές καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ύστερα από σχετική αίτηση του Αναδόχου, να προκαταβάλει στον Ανάδοχο ποσό μέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) αθροιστικά εκ του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., ως αυτό προσδιορίζεται στο Άρθρο 6 του Τεύχους 4 – Σχέδιο Σύμβασης, ως εξής:</p> <p>6.2.1.1. <u>1η προκαταβολή</u></p> <p>Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή ποσού, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) εκ του</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
				<p>Συμβατικού Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., ως αυτό προσδιορίζεται στο Άρθρο 6 του Τεύχους 4 – Σχέδιο Σύμβασης (η «1η προκαταβολή»). Για την εν λόγω προκαταβολή ο Ανάδοχος θα εκδώσει απλή απόδειξη προς την Αναθέτουσα Αρχή.</p> <p>6.2.1.2. <u>2η προκαταβολή</u></p> <p>Εφόσον σωρευτικά (α) με την 1η προκαταβολή δεν καλύφθηκε το όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) εκ του Συμβατικού Τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 5.1.1.1, (β) έχει αποσβεστεί και αποπληρωθεί πλήρως η χορηγηθείσα προς τον Ανάδοχο 1η προκαταβολή και (γ) δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος για την κατάπτωση ή μη επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της παρ. 5.1.1.2 σε σχέση με την 1η προκαταβολή, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή (η «2η προκαταβολή») για το υπολειπόμενο ποσό μέχρι την συμπλήρωση του πενήντα</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
				της εκατό (50%) εκ του Συμβατικού Τμήματος χωρίς Φ.Π.Α. Για την εν λόγω προκαταβολή ο Ανάδοχος θα εκδώσει απλή απόδειξη προς την Αναθέτουσα Αρχή.»
9.	Τεύχος 1 – Παράγραφοι 2.2.5.1 & 2.2.6.1	Τμήματα 1-18	<p>Παρακαλούμε, να διευκρινίσετε ότι όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν σωρευτικά γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων/οικονομικών χρήσεων (2020, 2021 και 2022), ή εφόσον είναι λιγότερες από τρεις, για τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες δραστηριοποιούνται, κατ' ελάχιστον ίσο του 30% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) εκάστου Τμήματος της Σύμβασης (και όχι του συνόλου των Τμημάτων) που ο εκάστοτε Οικονομικός Φορέας διεκδικεί, σύμφωνα και με τη δήλωσή του στο Έντυπο Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης</p>	<p>Ο όρος 2.2.5.1 της Διακήρυξης τροποποιείται με την από 14.07.2023 Τροποποίησης Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013087292 2023-07-14) ως εξής:</p> <p>«Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων/οικονομικών χρήσεων (2020, 2021 και 2022), ή εφόσον είναι λιγότερες από τρεις, για τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες δραστηριοποιούνται, κατ' ελάχιστον ίσο του 10% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του συνόλου των Τμημάτων της Σύμβασης, τα οποία ο εκάστοτε Οικονομικός Φορέας διεκδικεί, σύμφωνα και με τη δήλωσή του στο Έντυπο</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
			σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα	Προσφοράς & Προσδιορισμού Διεκδικούμενων Τμημάτων Σύμβασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5 του Τεύχους 2 «Υποδείγματα»..».
10.	<p>Τεύχος 3 – Τμήματα 1 έως και 3 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 23</p> <p>Τεύχος 3 – Τμήματα 4 και 5 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 23</p> <p>Τεύχος 3 – Τμήματα 6 έως και 8 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 23</p> <p>Τεύχος 3 – Τμήματα 9 και 10 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 19</p> <p>Τεύχος 3 – Τμήμα 11 – Κεφάλαιο Δ – Παράγραφος 21</p> <p>Τεύχος 3 – Τμήματα 12 και 13 – Κεφάλαιο ΣΤ –</p>	Τμήματα 1-18	<p>Λόγω των ανωτέρω και αναλογιζόμενοι τις ιδιαιτερότητες του ερυθρού χρώματος για να υπάρχει συμμόρφωση με τις Οδηγίες και δυνατότητα προσφοράς προϊόντων η πρότασή μας είναι να διαμορφωθούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις στα εξής:</p> <p>Εξασφάλιση πιστοποιητικού για όλα τα εξωτερικά φωτιστικά σώματα στο προσφερόμενο χρώμα (ερυθρό) που αφορά την διακήρυξή σας σύμφωνα με Class 1 ως εξής:</p> <p>Φάροι οροφής ή μπάρες οροφής LED ECER65 Class 1, κατηγορία T</p> <p>Περιμετρικά και Πίσω Φωτιστικά LED ECER65 Class1, κατηγορία HT</p> <p>Μπροστινά ή εσωτερικά φωτιστικά LED ECER65 Class1, κατηγορία X</p>	Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	<p>Παράγραφος 18</p> <p>Τεύχος 3 – Τμήματα 14 και 15 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 19</p> <p>Τεύχος 3 – Τμήμα 16 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 19</p> <p>Τεύχος 3 – Τμήματα 17 και 18 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 19</p>		<p><i>Απαλείφοντας :</i></p> <p><i>Τις επιβαρυντικές καταναλώσεις</i></p> <p><i>Τον ελάχιστο αριθμό διόδων LED ανά φωτιστικό διότι η ύπαρξη του πιστοποιητικού εξασφαλίζει ακριβώς το ζητούμενό σας χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθμός των διόδων, αφής στιγμής υπάρχει το πιστοποιητικό είστε καλυμμένοι και για την φωτεινότητα και για τις καταναλώσεις κτλ και έτσι εξασφαλίζετε και ποιοτική συμμετοχή προμηθευτών.</i></p> <p><i>Ορίζοντας ελάχιστο αριθμό φωτιστικών σωμάτων (όχι διόδων) τα δύο.</i></p>	

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
11.	Τεύχος 3 – Τμήματα 1 έως και 3 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 3.2	Τμήματα 1-3	<p>Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι τα 2300mm είναι επιθυμητά και γίνεται δεκτό πλάτος μέχρι 2360mm, δηλ. πολύ μικρή αύξηση ≈3cm μόνον από κάθε πλευρά του οχήματος, που ουδόλως επηρεάζει την ευελιξία του και την δυνατότητα να κινηθεί και σε δασικούς δρόμους.</p> <p>Εναλλακτικά παρακαλούμε να διευκρινίσετε είτε ότι το μέγιστο πλάτος να είναι «περίπου 2300mm», είτε ότι το μέγιστο πλάτος 2.300mm μπορεί να είναι στην άκρη των ελαστικών και επιτρέπεται (όπως άλλωστε για τους καθρέφτες) να προεξέχουν ελαφρώς και οι μεταλλικοί τροχοί/ζάντες μέχρι 3cm από κάθε πλευρά.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα συγκεκριμένα Τμήματα ισχύουν τα αναγραφόμενα στους οικείους όρους της Διακήρυξης.</p> <p>Κατόπιν τούτου, επί της συγκεκριμένης απαίτησης διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτά οχήματα με ολικό πλάτος μεγαλύτερο από 2300 mm, μη συνυπολογιζομένων των καθρεπτών.</p>
12.	Τεύχος 1 – Παράγραφος 1.4.3	Τμήματα 1-18	<p>Όλοι σχεδόν οι προϋπολογισμοί είναι ανεδαφικά χαμηλοί και οδηγούν είτε σε αδυναμία συμμετοχής, είτε σε προσφορές οχημάτων χαμηλής ποιότητας.</p> <p>Επισημαίνουμε ότι με τον 24-μηνο</p>	<p>Στον όρο 1.4.3 της Διακήρυξης ορίζεται η συνολικά εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, καθώς και ο προϋπολογισμός κάθε Τμήματος και τεμαχίου/Τμήμα.</p> <p>Περαιτέρω, στον ίδιο όρο της Διακήρυξης ορίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
			κατά μέγιστο χρόνο ισχύος προσφορών, 12 μήνες αρχικώς πλέον την προβλεπόμενη παράταση, οι παραγγελίες των οχημάτων μπορεί να χρειαστεί να γίνουν στο μέσο του 2025 με αποπληρωμή τους (λόγω των 24-μηνων χρόνων παράδοσης) μετά το μέσο του 2027. Παρακαλούμε να επανεξεταστεί το πλήθος των ζητούμενων οχημάτων ανά τμήμα του διαγωνισμού	της Σύμβασης, ο προϋπολογισμός εκάστου Τμήματος και η τιμή μονάδας – τεμαχίου/Τμήμα είναι ανώτατος και ότι Κάθε οικονομική προσφορά με την οποία προσφέρεται τίμημα που υπερβαίνει τον ανώτατο προϋπολογισμό της Σύμβασης ή/και τον ανώτατο προϋπολογισμό επιμέρους Τμήματος ή/και τον ανώτατο προϋπολογισμό τιμής μονάδας – τεμαχίου/Τμήμα θα απορρίπτεται.
13.	Τεύχος 1 – Παράγραφοι 1.4.3, 2.4.6.1. περ. ιδ), 3.2.10 & 3.2.11	Τμήματα 1-18	Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι, παρά την φράση «τιμή μονάδας – τεμαχίου/Τμήμα» που αναγράφεται στην παρ. 1.4.3 του 1ου Τεύχους της Διακήρυξης (σελ. 27 από 243), βούληση (αληθής) του κανονιστικού νομοθέτη είναι πως κατισχύουν οι σύμφωνοι και με το πνεύμα του αρθρ. 105 ν.4412/2016, όροι της παρ. 2.4.6.1 ιδ και 3.2.11 της Διακήρυξης και κρίσιμο μέγεθος είναι αυτό του προϋπολογισμού της Σύμβασης/του Τμήματος της Σύμβασης για το οποίο υποβλήθηκε, και όχι η προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος.	Οι όροι 3.2.10 & 3.2.11 απαλείφονται με την από 14.07.2023 Τροποποίηση Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013087292 2023-07-14) και, συνεπώς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Διακήρυξη. Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση στο υπ' όψιν ερώτημα/αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα αναγραφόμενα στον όρο 1.4.3 της Διακήρυξης.

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
14.	<p>Τεύχος 1 – Παράγραφος 4.3.3 περ. γ)</p> <p>Τεύχος 4 – Άρθρο 13.6</p>	Τμήματα 1-18	<p><i>Επειδή η εταιρεία μας προτίθεται να εκχωρήσει τις συμβάσεις για τις προμήθειες που ενδέχεται να της ανατεθούν από τον εν λόγω διαγωνισμό σε αναγνωρισμένη, συστημική τράπεζα της ημεδαπής, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε/επιβεβαιώσετε τα κριτήρια που μπορεί να σας οδηγήσουν σε απόρριψη ενός τέτοιου αιτήματος (εκχώρηση σύμβασης), προκειμένου να μπορέσουμε καλόπιστα να συμφωνήσουμε τους όρους συνεργασίας με την Τράπεζά μας πριν την κατάθεση της προσφοράς μας.</i></p>	<p>Σύμφωνα με το Άρθρο 4.3.3 περ. γ' της Διακήρυξης: «κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το συμβατικό τίμημα σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, την οποία δεν θα πρέπει να αρνείται αδικαιολόγητα. [...]».</p> <p>Από τη γραμματική διατύπωση του παραπάνω όρου συνάγεται ότι η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος είναι καταρχήν επιτρεπτή.</p> <p>Τυχόν ειδικοί λόγοι ή περιστάσεις που θα μπορούσαν (καταρχήν εξαιρετικά) να προβληθούν ενόψει ενδεχόμενης μη συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος, θα εξεταστούν και αξιολογηθούν ad hoc και κατά περίπτωση.</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
15.	Τεύχος 3	Τμήματα 1-18	<i>Επειδή τα υπό προμήθεια οχήματα προβλέπεται να παραδοθούν έως και το τέλος του 2025 παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν προβλέπεται η μετάβαση της υποδομής του ΠΣ σε δίκτυα 4G/LTE/5G μέχρι τότε.</i>	<p>Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με το σύστημα τηλεματικής για τα οχήματα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στους οικείους όρους της Διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους απαιτείται, μεταξύ άλλων, «ενσωματωμένο GSM/4G modem [...]».</p> <p>Συνεπώς, απαιτείται η ταυτόχρονη συμβατότητα με δίκτυα τεχνολογίας τόσο GSM όσο και 4G και όχι μόνο με ένα εξ αυτών.</p>
16.	Τεύχος 3 – Τμήματα 12 και 13 – Κεφάλαιο ΣΤ – Παράγραφος 15.7.2	Τμήματα 12-13	<i>Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν η απαίτηση της παρ. 15.7.2 της Τ.Π. περί ύπαρξης και δεύτερου μικρόφωνου με PTT στο χώρο της αντλίας έχει τεθεί από παραδρομή μιας και συνήθως τα οχήματα αυτού του τύπου δεν φέρουν 2 μικρόφωνα.</i>	<p>Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω περιγραφή έχει τεθεί εκ παραδρομής και δεν απαιτείται η ύπαρξη δεύτερου μικρόφωνου με PTT στο χώρο της αντλίας.</p>
17.	Τεύχος 1 – Παράρτημα 1	Τμήματα 1-10	<i>Επειδή από 01/07/2024 καθίσταται υποχρεωτικός ο νέος κανονισμός GSR στα φορτηγά οχήματα και κατά συνέπεια ο εξοπλισμός των πλαισίων με αυτό τον σύνθετο αλλά και ιδιαίτερα δαπανηρό εξοπλισμό</i>	<p>Η προσκόμιση των ζητούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι υποχρεωτική και δεν δύναται να προβλεφθούν εξαιρέσεις πριν την εφαρμογή νεότερων οδηγιών ή κανονισμών.</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
			<i>προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση πιστ/κου CoC, παρακαλούμε να εξετάσετε την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του εξοπλισμού στα οχήματά σας καθώς και της προσκόμισης πιστ/κου CoC με την παράδοση κάθε οχήματος.</i>	
18.	Τεύχος 1 – Παράγραφοι 1.4.3 & 3.2.10	Τμήματα 1-18	<i>Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι παρά τα προαναφερόμενα στο τεύχος της διακήρυξης, εάν η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει λαμβάνοντας ως κριτήριο τον προϋπολογισμό της σύμβασης/του τμήματος της σύμβασης για το οποίο έχει υποβληθεί αντί της προϋπολογισθείσας τιμής μονάδας.</i>	Οι όροι 3.2.10 & 3.2.11 απαλείφονται με την από 14.07.2023 Τροποποίηση Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013087292 2023-07-14) και, συνεπώς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Διακήρυξη. Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση στο υπ' όψιν ερώτημα/αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα αναγραφόμενα στον όρο 1.4.3 της Διακήρυξης.
19.	Τεύχος 1 – Παράγραφοι 1.4.3, 2.4.6.1. περ. ιδ), 3.2.10 & 3.2.11	Τμήματα 14-15	<i>Παρακαλούμε όπως μας αποσαφηνίσετε ότι η φράση «τιμή μονάδας – τεμαχίου/Τμήμα» που αναγράφεται στην παρ. 1.4.3 της Διακήρυξης έχει γραφτεί εκ παραδρομής και ότι η πραγματική</i>	Οι όροι 3.2.10 & 3.2.11 απαλείφονται με την από 14.07.2023 Τροποποίηση Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013087292 2023-07-14) και, συνεπώς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Διακήρυξη..

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
			<i>απαιτήση για το σύνολο της Διακήρυξης αφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού και όχι στην τιμή μονάδας.</i>	Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση στο υπ' όψιν ερώτημα/αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα αναγραφόμενα στον όρο 1.4.3 της Διακήρυξης.
20.	Τεύχος 1 – Παράγραφοι 1.4.3, 2.4.6.1. περ. ιδ), 3.2.10 & 3.2.11	Τμήματα 1-18	<i>Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι, παρά την διατύπωση «τιμή μονάδας – τεμαχίου/τμήμα» που αναγράφεται στην παρ. 1.4.3, η επιλογή της Υπηρεσίας είναι πως ισχύουν οι σύμφωνοι και με το άρθρο 105 του νόμου 4412/2016, όροι των παραγράφων 2.4.6.1 ιδ και 3.2.11 της σχετικής διακήρυξης και κρίσιμο μέγεθος είναι αυτό του προϋπολογισμού της Σύμβασης/του τμήματος της Σύμβασης για το οποίο υποβλήθηκε, και όχι η προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος.</i>	Οι όροι 3.2.10 & 3.2.11 απαλείφονται με την από 14.07.2023 Τροποποίηση Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013087292 2023-07-14) και, συνεπώς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Διακήρυξη. Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση στο υπ' όψιν ερώτημα/αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα αναγραφόμενα στον όρο 1.4.3 της Διακήρυξης.
21.	Τεύχος 1 – Παράγραφοι 2.4.3.2.1.3 &	Τμήματα 1-18	<i>Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ζητούμε να απαλειφθεί η ζήτηση για σύστημα τηλεματικής στα υπό προμήθεια</i>	Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα τροποποίησης των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	2.4.3.2.1.4 Τεύχος 5 – Εγγυήσεις		<i>πυροσβεστικά και εν γένει οχήματα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν απρόσκοπτα.</i>	
22.	Τεύχος 3	Τμήματα 4-5	<i>Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν γίνονται αποδεκτά και οχήματα με γωνίες προσέγγισης 30 μοιρών αντί των προβλεπομένων 35 μοιρών προκειμένου να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός σε σχέση με την επιλογή των διαθέσιμων εμπορικού τύπου πλαισίων οχημάτων.</i>	Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα συγκεκριμένα Τμήματα ισχύουν τα αναγραφόμενα στους οικείους όρους της Διακήρυξης.
23.	Τεύχος 3	Τμήματα 1-10	<i>Παρακαλούμε να αποσαφηνίσετε εάν κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού CoC με την παράδοση δεδομένου ότι η εφαρμογή του κανονισμού GSR από τον Ιούλιο 2024 καθιστά προβληματική την τοποθέτηση άλλου εξοπλισμού πάνω στο όχημα (π.χ. υδραυλικό βαρούλκο, λεπίδα εκχιονισμού κ.α.) σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό GSR αλλά και την οδήγηση των οχημάτων εντός και εκτός δρόμου.</i>	Η προσκόμιση των ζητούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι υποχρεωτική και δεν δύναται να προβλεφθούν εξαιρέσεις πριν την εφαρμογή νεότερων οδηγιών ή κανονισμών.

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
24.	Τεύχος 3	Τμήματα 1-18	<p><i>Σχετικά με το σύστημα τηλεματικής σε κάθε όχημα:</i></p> <p><i>1. Υπάρχει δεσμευμένος προϋπολογισμός για τον εξοπλισμό αυτον επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε οχήματος;</i></p> <p><i>2. Ζητείται η προμήθεια εξοπλισμού μόνο ή πρέπει να συμπεριληφθούν και τηλεπικοινωνιακά κόστη;</i></p> <p><i>3. Σχετικά με την αυτοψία για τον υφιστάμενο τηλεματικό εξοπλισμό, παρακαλούμε πείτε μας δ/νση, τηλεφωνο και υπευθυνο, ωστε να ερθουμε σε επικοινωνία για ορισμό συνάντησης</i></p>	<p>1. Ο προϋπολογισμός για τον εξοπλισμό αυτόν περιλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του κάθε οχήματος.</p> <p>2. Ζητείται η προμήθεια μόνο του εξοπλισμού.</p> <p>3. Επικοινωνία με την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΑΠΣ, στους εξής αριθμούς τηλεφώνου: 2131603927, 2131603855.</p>