

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2024

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο **«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος».**

Αντικείμενο: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την **«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»** ΑΔΑΜ 24PROC014095765 2024-01-03), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στη Διακήρυξη, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Α/Α: ΤΜΗΜΑ 1: 286260, ΤΜΗΜΑ 2: 286261, ΤΜΗΜΑ 3: 286262, ΤΜΗΜΑ 4: 286263, ΤΜΗΜΑ 5: 286264, ΤΜΗΜΑ 6: 286265, ΤΜΗΜΑ 7: 286266), στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (<https://hradf.com/>) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (<https://civilprotection.gov.gr/>), και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο του άρθρου 2.1.3 της Διακήρυξης, το ΤΑΙΠΕΔ απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

Λίστα Διευκρινίσεων / αιτημάτων – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
1	ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2	<p>Οι τιμές του προϋπολογισμού είναι ίδιες με τις τιμές κατακύρωσης της σύμβασης- πλαισίου που διενεργήθηκε το 2018. Είναι γνωστό ότι στην παγκόσμια αγορά την τελευταία 6-ετία έχουν προκύψει ανατιμήσεις των πρώτων υλών και του κόστους εργασίας. Ενημερωτικά οι τιμές της σύμβασης του 2018 είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον ορισμένες αλλαγές των τεχνικών απαιτήσεων επιβαρύνουν το κόστος των στολών. Ειδικότερα:</p> <p>Τμήμα 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αύξηση βάρους υφάσματος από 200 gr/m² σε 220 gr/m² (παρ. 3.1.1 της τεχν προδιαγραφής Τμήματος1): αύξηση κόστους 4,5% • Νέα αντανakλαστική ταινία με θερμοκόλληση αντί ραφής (παρ. 3.2 της τεχν προδιαγραφής Τμήματος 1): αύξηση κόστους 8,10 € • Πρόσθετη τσέπη στο μανίκι διαστάσεων 10cm X 18 cm 	<p>Διευκρινίζεται ότι οι τιμές του προϋπολογισμού έχουν βασιστεί σε πρόσφατες συμβάσεις προμήθειας παρόμοιων ειδών.</p>

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>(παρ. 4.1.5.6 της τεχν προδιαγραφής Τμήματος 1): 3,60 €</p> <p>Τμήμα 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νέα αντανakλαστική ταινία με θερμοκόλληση αντί ραφής (παρ. 3.2 της τεχν προδιαγραφής Τμήματος 2): αύξηση κόστους 13,85 € <p>Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4 της διακήρυξης, σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς υπερβαίνει το προϋπολογισμό, τότε η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά συνέπεια, εμμέσως η ευρωπαϊκή βιομηχανία αποκλείεται από το διαγωνισμό και μόνο εταιρείες με προϊόντα τρίτων χωρών, μειωμένης προστασίας και ποιότητας (όπως εξηγείται και παρακάτω στα σχόλια περί τεχνικών απαιτήσεων) δύνανται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε ο περιορισμός, τότε η συμμετοχή θα ήταν ευρύτερη και ο ανταγωνισμός μεγαλύτερος.</p>	

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
2	2.2.6	<p>2.1 Αναφέρεται ότι “Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών... έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση συναφούς τμήματος (είδος), με το αντικείμενο της προμήθειας”. Η απαίτηση αυτή είναι αόριστη κι ασαφής γιατί:</p> <p>Η φράση “συναφές τμήμα (είδος)” επιδέχεται διάφορες ερμηνείες. Πρέπει να διευκρινιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις. Για παράδειγμα: Για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού, να οριστεί ότι γίνονται αποδεκτές στολές που έχουν κατ’ ελάχιστο ίδια σύνθεση με πιστοποίηση EN 11612:2015.</p>	<p>2.1 Διευκρινίζεται πως ως σύμβαση για συναφές τμήμα (είδος) νοείται:</p> <ol style="list-style-type: none"> για το τμήμα 1, μία σύμβαση για στολές υπ’ αριθ. 9 Set Μονίμων ή/και Εποχικών, για το τμήμα 2, μία σύμβαση για στολές υπ’ αριθ. 9a Set (Επενδύτης πυρκαγιάς), για το τμήμα 3, μία σύμβαση για επενδύτες εργασίας εποχικών πυροσβεστών, για το τμήμα 4, μία σύμβαση για υψηλά υποδήματα - μπότες αστικές, για το τμήμα 5, μία σύμβαση για άρβυλα δασοπυρόσβεσης, για το τμήμα 6, μία σύμβαση για αστικά κράνη με φακό (Μονίμων, Εθελοντών), για το τμήμα 7, μία σύμβαση για κράνη δασοπυρόσβεσης με φακό.
3	2.2.6	<p>2.2 Δεν προσδιορίζεται η ελάχιστη ποσότητα. Δηλαδή σε ακραία περίπτωση η προμήθεια μίας (1) στολής είναι ικανή για να αποδείξει την τεχνική κι επαγγελματική ικανότητα; Αντίστοιχες διατυπώσεις σε άλλες προμήθειες υπό το παρόν πλαίσιο αναφέρουν ελάχιστες ποσότητες ή αξίες συμβάσεων.</p>	<p>2.2 Δεν υφίσταται απαίτηση ελάχιστης ποσότητας προμηθευόμενων ειδών στην παρούσα διακήρυξη. Σύμφωνα με την παρ. 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει επιτυχώς «τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας συναφούς τμήματος (είδος), με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας.»</p>

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
4	2.2.6	2.3 Η απαίτηση για τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αφορά τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι κατασκευαστής, τότε δεν εξετάζεται μόνο η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του κατασκευαστή; Με άλλα λόγια αναζητάτε την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του εμπόρου-εισαγωγέα και όχι του κατασκευαστή;	2.3 Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και συγκεκριμένα η απαίτηση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης, θα πρέπει να καλύπτεται από τον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στον Διαγωνισμό και υποβάλλει ο ίδιος προσφορά ανεξάρτητα αν ο οικονομικός φορέας θα είναι ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2.2.8.1, ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Στην παρ. 2.4.3.2. «Τεχνική Προσφορά», προσδιορίζονται τα έγγραφα και τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίζονται και να δηλώνονται και τα οποία αφορούν ειδικώς τον κατασκευαστή, ανεξαρτήτως εάν ο τελευταίος μετέχει στον διαγωνισμό ως οικονομικός φορέας ή όχι.
5	2.2.9.2	2.4 Πως πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση της σύμβασης; Η ανάληψη της παραγγελίας για οποιαδήποτε ποσότητα συναφούς είδους είναι ικανή συνθήκη που αποδεικνύει τεχνική και επαγγελματική ικανότητα;	2.4 Ισχύουν τα οριζόμενα στο σημείο Β.4 της παραγράφου 2.2.9.2 της διακήρυξης.

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
6	2.2.9.2	2.5. Η διακήρυξη δεν ορίζει το χαρακτήρα και τη γεωγραφική περιοχή του αντισυμβαλλόμενου της οικονομικού φορέα, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η αξιοπιστία της πληροφορίας. Επιπλέον δεν προβλέπεται η υποβολή επίσημου αποδεικτικού εγγράφου ή να ορίζεται ότι η Αρχή σας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την αντίστοιχη Αρχή της σύμβασης που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό της τεχνική και επαγγελματικής ικανότητας.	2.5 Ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν αμέσως ανωτέρω, στην υπό 2.4 απάντησή μας.
7	2.4.2.7 Κατάθεση δειγμάτων	Για τα δείγματα των Τμημάτων 1 & 2 αναφέρεται ότι “Επιμέρους σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις του κατατεθέντος δείγματος σε σχέση με την τεχνική προδιαγραφή δύναται να γίνουν αποδεκτές...” . Για τα δείγματα των υπόλοιπων Τμημάτων του διαγωνισμού δεν υπάρχει αντίστοιχη ευχέρεια. Καταρχήν η διαφοροποίηση αυτή προκαλεί εύλογη απορία γιατί γίνεται διαφορετική διατύπωση και σε κάποια είδη υπάρχει ευχέρεια διαφοροποιήσεων ενώ σε άλλα είδη δεν υπάρχει τέτοια ευχέρεια.	Διευκρινίζεται ότι τα τμήματα στα οποία δεν αναγράφεται ο ανωτέρω όρος αφορούν τυποποιημένα είδη που έχουν συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός και κατασκευή των δειγμάτων των ζητούμενων στολών ακολουθούν τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής και ο εν λόγω όρος δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής εταιρειών που δεν έχουν έτοιμο προϊόν όμοιο με το ζητούμενο.

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
8	2.4.2.7 Κατάθεση δειγμάτων	Θέτουμε το εύλογο ερώτημα να προσδιοριστούν ποιες διαφοροποιήσεις είναι αποδεκτές. Διαφορετικά η αξιολόγηση είναι ασαφής και αόριστη σε αντίθεση με το νομικό πλαίσιο του διαγωνισμού.	Είναι αποδεκτές επιμέρους διαφοροποιήσεις που δεν επηρεάζουν το γενικό σχεδιασμό της στολής, όπως σχέδια τσεπών, θέση αντανακλαστικών κλπ.
9	2.4.3.2. Τεχνική προσφορά	Για τα τμήματα 1 & 2 και μόνο απαιτείται η υποβολή αναλυτικού πίνακα των κυρίων υλικών της στολής και τεχνικών φυλλαδίων αυτών καθώς επίσης “...και τον υπερσύνδεσμο (link), για κάθε ένα από αυτά, στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των κατασκευαστριών εταιρειών όπου φαίνονται τα είδη και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.” Για το Τμήμα 3 απαιτείται η υποβολή πίνακα υλικών, ενώ για τα υπόλοιπα Τμήματα δεν υπάρχει καμία παρόμοια απαίτηση. Οι διαφοροποιήσεις των απαιτήσεων μεταξύ των Τμημάτων δημιουργούν εύλογη απορία. Ουσιαστικά όμως η απαίτηση για τον υπερσύνδεσμο (link) είναι λανθασμένη, γιατί: <ul style="list-style-type: none"> • σύμφωνα με την εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι κατασκευαστές υλικών δεν υποχρεώνονται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τα τεχνικά στοιχεία των προϊόντων τους. 	Διευκρινίζεται ότι για την κατασκευή των ανωτέρω ειδών χρησιμοποιούνται πληθώρα υλικών (ύφασμα, οπισθανακλαστικές λωρίδες, φωσφορίζοντα γράμματα επιγραφής, προσκολλητικοί σύνδεσμοι και φερμουάρ κτλ) καθένα από τα οποία έχει ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζει, στο πλαίσιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών, την δυνατότητα πληρέστερου ελέγχου του προσφερόμενου είδους και των τεχνικών τους χαρακτηριστικών. Σε κάθε περίπτωση ρητώς διατυπώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές εκάστου είδους ότι: «Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.».

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>• Τα τεχνικά στοιχεία αποτελούν εμπιστευτική πληροφορία και περιουσιακό στοιχείο των εταιρειών. Η ανάρτηση σε ιστότοπο ή άλλη δημοσίευση τεχνικών φυλλαδίων είναι προαιρετική και δεν μπορεί να αποτελεί απαίτηση σε δημόσιο διαγωνισμό. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αναιρέσετε την απαίτηση περί υπερσυνδέσμου (link) ή γνωρίστε μας τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει την υποχρεωτική ανάρτηση των τεχνικών φυλλαδίων στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή.</p>	
10	Τμήμα 2	<p>Κατόπιν σύγκρισης της τεχνικής προδιαγραφής του διαγωνισμού με την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή του προηγούμενου διαγωνισμού, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: • Μείωση αντοχής στο εφελκυσμό (παρ. 3.1.9.6. της τεχν. προδιαγραφής Τμήματος 2): Η ελάχιστη απαίτηση μειώθηκε από 950 N σε 850 N, ήτοι 10,50% σε σχέση με την τεχνική προδιαγραφή του διαγωνισμού του 2018. Η μείωση αυτή επιδρά αρνητικά στο χρόνο ζωής της στολής.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση του προτύπου EN469:2020 για αντοχή στον εφελκυσμό στο στημόνι και στο υφάδι ορίζεται στα 450N, ενώ η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί αντοχή στον εφελκυσμό 850N, με σκοπό την επίτευξη αυξημένων επιδόσεων για τις εν λόγω στολές. Συνεπώς ισχύει η απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής καθώς δεν κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της αντοχής στα 950N.</p>

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
11	ΤΜΗΜΑ 2 - 3.1.9.4.	<ul style="list-style-type: none"> Μείωση αναπνευσιμότητας (παρ. 3.1.9.4. της τεχν προδιαγραφής Τμήματος 2): Αντίστοιχα υπάρχει αύξηση της αποδεκτής αντίστασης στους υδρατμούς από 17 σε 20 m² Pa/W, ήτοι μείωση αναπνευσιμότητας 17%. Η μείωση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο εγκαυμάτων και την άνεση, σε σημαντικό βαθμό σε σύγκριση με τις στολές της προηγούμενης προμήθειας του ΑΠΣ. Μετά από 6 χρόνια γίνονται μειώσεις κρίσιμων απαιτήσεων που μειώνουν το χρόνο ζωής της στολής, μειώνουν την παρεχόμενη προστασία κι αυξάνουν το κόστος χρήσης. 	<p>Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση του προτύπου EN469:2020 για την αντίσταση σε υδρατμούς ορίζεται στα ≤30m² Pa/W, ενώ η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί αντίσταση σε υδρατμούς μικρότερη από 20 m² Pa/W, με σκοπό την επίτευξη αυξημένων επιδόσεων για τις εν λόγω στολές. Συνεπώς ισχύει η απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής καθώς δεν κρίνεται απαραίτητη η περεταίρω μείωση της αντίστασης σε υδρατμούς.</p>
12	ΤΜΗΜΑ 1,2	<p>Πιστοποιητικό επιτήρησης (module D): Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/425, ο οποίος εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε., η παραγωγή των μέσων ατομικής προστασίας της κατηγορίας III επιτηρείται από αρμόδιο κοινοποιημένο φορέα.</p> <p>Οι στολές του Τμήματος 2 του διαγωνισμού ανήκουν στην κατηγορία III, και η παραγωγή αυτών είναι σε καθεστώς επιτήρησης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας. Ειδικότερα το Παράρτημα VIII του κανονισμού 2016/425 ορίζει ότι ο σκοπός της επιτήρησης</p> <p>“είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας”. Επιπλέον ορίζεται ότι: “Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί</p>	<p>Προς απόδειξη της πιστοποίησης των στολών καθώς και της υπαγωγής τους στη κατηγορία III των ΜΑΠ ζητούνται τα κατωτέρω:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου Ε.Κ. (EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. 2. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, για το τελικό προϊόν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 (συμμόρφωση προς τον τύπο σύμφωνα με το Παράρτημα VII ή VIII του κανονισμού). 3. Σήμανση CE συνοδευόμενη από τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος αξιολογεί το σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή ή εποπτεύει τις δοκιμές του προϊόντος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου. Σύμφωνα με το κανονισμό 2016/425 η κατηγορία III

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>περιοδικούς ελέγχους τουλάχιστον μία φορά ετησίως με σκοπό να επιβεβαιώνει ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας”. Σημειώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμπειρία στην προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας, σε διαγωνισμό για το ίδιο είδος απαίτησε την υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού. Η τεχνική προδιαγραφή του Τμήματος 2 του διαγωνισμού δεν απαιτεί την υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού επιτήρησης (module D) και συνεπώς η τεχνική προδιαγραφή δεν συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/425. Κατά συνέπεια πρέπει να απαιτείται η υποβολή του πιστοποιητικού module D ως ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Μετά τα παραπάνω ζητούμε τη διόρθωση των όρων του διαγωνισμού των Τμημάτων 1 & 2 του διαγωνισμού και την αύξηση του προϋπολογισμού.</p>	<p>των ΜΑΠ υποχρεούται στη συμμόρφωση προς το τύπο σύμφωνα με τα παραρτήματα VII ή VIII. Συνεπώς η προτεινόμενη απαίτηση πιστοποιητικού επιτήρησης (module D), το οποίο προβλέπεται μόνο όταν υπάρχει συμμόρφωση με το παράρτημα VIII, θα απέκλειε τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το παραρτήματα VII, κάτι που θα ήταν αντίθετο με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/425.</p>
13	ΤΜΗΜΑ 7	<p>«Το βάρος του κέλυφος ζητείται στα τεχνικά στοιχεία 1000γρ. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με το βάρος του κράνους. Επίσης όπως μας ενημερώσετε το βάρος που αναφέρεται στη διακήρυξη αφορά μόνο το κέλυφος ή τοποθετημένα και τα εξαρτήματα αυτών. Πχ. Γυαλιά, προστατευτικό αυχένα, φακός και εξαρτήματα συγκράτησης.»</p>	<p>Στη παράγραφο 4.1.2 (4.1 Κέλυφος) της Τεχνικής Προδιαγραφής με συστημικό αριθμό 286266, ζητείται «το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 1.000 gr». Προφανώς το βάρος αυτό αναφέρεται μόνο στο κέλυφος.</p>

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
14	ΤΜΗΜΑ 7	«Το συνολικό βάρος τοποθετημένα και τα εξαρτήματα είναι σημείο τεχνικής σύγκρισης;»	Δεν είναι σημείο τεχνικής σύγκρισης.
15	ΤΜΗΜΑ 7	«Αναφορικά με το χρόνο παράδοσης, η υπηρεσία χρειάζεται τα κράνη και τα εξαρτήματα τοποθετημένα πάνω στο κράνος κατά την παράδοση ή να βρίσκονται στη συσκευασία μαζί με τα κράνη ή σε ξεχωριστή συσκευασία τα εξαρτήματα;»	Το κέλυφος να παραδοθεί με ενσωματωμένους τους εσωτερικούς ρυθμιζόμενους ιμάντες και το υποσιάγωνο. Το προστατευτικό αυχένα, τα γυαλιά προστασίας και ο φακός δύναται να μην είναι ενσωματωμένα στο κράνος κατά την παράδοση αλλά να βρίσκονται είτε στην ίδια είτε σε διαφορετική με το κράνος συσκευασία.

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
16	ΤΜΗΜΑ 7	«Το λογότυπο πάνω στα κράνη με τι μέθοδο να είναι τοποθετημένο, με ανεξίτηλο τρόπο τοποθέτησης, με αυτοκόλλητο ή με κάποιο άλλο τρόπο που προτείνει η υπηρεσία σας;»	Δε ζητείται κάποιο λογότυπο πάνω στα κράνη.
17	ΤΜΗΜΑ 7	«Στη τεχνική περιγραφή σας, αναφέρεται: Γυαλιά προστασίας (protective/safety goggles). Ειδικά κατασκευασμένα για δασοπυρόσβεση. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το EN 166 ή EN14458 και να είναι προσαρμοσμένα ή προσθαφαιρούμενα στο κράνος. Να είναι εύκολα ρυθμιζόμενα. Να φέρουν διπλό, ενιαίο φακό με σήμανση κατ' ελάχιστο 2-1,2 2B9. Να διαθέτουν εσωτερική αντιθαμβωτική επεξεργασία ή εναλλακτικά να συνοδεύονται (το κάθε ένα) από ένα αντιθαμβωτικό σπρέι. Να φέρουν σκελετό με σήμανση κατ' ελάχιστο EN166 3459B ή EN14458+ K. Να φέρουν σήμανση CE. Μήπως εκ παραδρομής αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία: 2B9, διότι τα ψηφία 2 και 9 δεν έχουν εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μήπως εννοείτε το ψηφίο T το οποίο αφορά αντοχή σε θερμοκρασία; Περαιτέρω η αντιθαμβωτική επεξεργασία βάση του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 166 συμβολίζεται	Η κατ' ελάχιστο σήμανση του φακού «2-1,2 2B9» αφορά την πιστοποίηση βάσει του προτύπου EN166, δηλαδή «2: optical class (αποδεκτή και η κλάση 1 καθώς είναι ανώτερη της 2)» «B: medium energy impact» «9: molten metals and hot solids». Εναλλακτικά του EN166 γίνεται αποδεκτή πιστοποίηση βάσει του EN14458 με την ανάλογη σήμανση, δηλαδή «optical class 1 ή 2 » «BT: medium energy impact». Όσον αφορά τη σήμανση «9 : molten metals and hot solids», σύμφωνα με νεότερα πρότυπα, αυτή αφορά πλέον μόνο προσωπίδες προστασίας ολόκληρου προσώπου και όχι γυαλιά προστασίας μόνο των ματιών. Συνεπώς δύναται να γίνουν αποδεκτά γυαλιά προστασίας χωρίς την σήμανση «9». Το ίδιο ισχύει και για τη σήμανση του σκελετού.

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>με το σύμβολο N, το σύμβολο N τοποθετείται με σχετική σήμανση στο φακό στο φακό 2-1,2 1BT N και εάν η υπηρεσία σας χρειάζεται και την αντιχάραξη του φακού, τότε το σχετικό σύμβολο είναι το K και η σχετική σήμανση στο φακό είναι αντίστοιχα 2-1,2 1BT KN Ουσιαστικά βάση και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας EN 166 και των σχετικών πιστοποιήσεων αλλά επίσης και των τεχνικών προδιαγραφών σας η σχετική σήμανση στο σκελετό και στο φακό των γυαλιών (safety goggles) θα αναφέρεται ως κάτωθι. Σκελετός EN 166 345BT CE Φακός 2C-1,2 1 BT CE N K (αντιθάμβωση) (αντιχάραξη) επειδή το αναφέρεται σε περίπτωση του προτύπου EN 14458+K» (αντιχάραξη).</p>	
18	ΤΜΗΜΑ 7	<p>Στη τεχνική περιγραφή σας , αναφέρεται: Γυαλιά προστασίας (protective/safety goggles) . Ειδικά κατασκευασμένα για δασοπυρόσβεση. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το EN 166 ή EN14458 και να είναι προσαρμοσμένα ή προσθαφαιρούμενα στο κράνος. Να είναι εύκολα ρυθμιζόμενα. Να φέρουν διπλό, ενιαίο φακό με σήμανση κατ' ελάχιστο 2-1,2 2B9. Να διαθέτουν εσωτερική αντιθαμβωτική επεξεργασία ή εναλλακτικά να συνοδεύονται (το κάθε ένα) από ένα αντιθαμβωτικό σπρέι. Να φέρουν σκελετό με σήμανση κατ' ελάχιστο EN166 3459B ή EN14458+ K. Να φέρουν σήμανση CE. Να φέρουν διπλό, ενιαίο φακό συντακτικά δεν ευσταθεί. Μήπως εννοείτε ενιαίο διπλό</p>	<p>Σχετικά με τον ζητούμενο «διπλό, ενιαίο φακό» διευκρινίζεται ότι αποτελεί προϊόν πολλών κατασκευαστών με ενδεικτικό όρο στην αγγλική γλώσσα: «Double polycarbonate lens». Ο φακός αυτός είναι και ενιαίος προσφέροντας ευρύτερο οπτικό πεδίο και διπλός δηλαδή διαθέτει δυο επιφάνειες μεταξύ των οποίων υπάρχει μικρή απόσταση επιτυγχάνοντας καλύτερη θερμομόνωση.</p>

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>επιστρωμένο φακό; Περαιτέρω εάν ο φακός (φακοί) είναι διπλός (-οι) δεν μπορεί να είναι ενιαίος και επιπλέον προσθέτει βάρος στα γυαλιά προστασίας (safety goggles) και ταυτόχρονα δεν μπορεί να καλύψει τα ελάχιστα για την πιστοποίηση του EN 166, αναφορικά με την αντιθάμβωση ή αντιχάραξη. Επίσης η επιλογή του σπρέι αντιθάμβωσης δεν θα είναι μόνιμη διότι με την εφίδρωση του χρήστη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργήσει θάμβωση στο φακό κατά τη διάρκεια της χρήσης και κατ' επέκταση ο φακός να θαμπώσει. Στο πρότυπο EN 166 προβλέπεται η αντιθάμβωση με πιστοποίηση και καλύπτει την απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής για αντιθαμπωτικό φακό και συμβολίζεται με το γράμμα N Στο πρότυπο EN 166 προβλέπεται η αντιχάραξη με πιστοποίηση και καλύπτει την απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής για αντιχάραξη στο φακό και συμβολίζεται με το γράμμα K. (όπως υπάρχει απαίτηση στην τεχνική προδιαγραφή σας για το πρότυπο EN 14458+K, η οποία είναι εξίσου σημαντική.</p>	

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
19	Άρθρο 2.4.2.7 της Διακήρυξης	Οίκοθεν Διευκρίνιση	<p>Η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής για την κατάθεση των δειγμάτων (η οποία αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία για τον σκοπό αυτό κατά την έννοια του άρθρου 214 παρ. 3 του ν. 4412/2016) είναι η ακόλουθη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι</p>
20	Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς	Οίκοθεν διευκρίνιση	<p>Εφιστάται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που προτίθενται να υποβάλουν προσφορά στον Διαγωνισμό ως προς περισσότερα του ενός τμήματα ότι απαιτείται να συμπληρώνουν και να υποβάλουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς τόσες φορές όσα και τα τμήματα ως προς τα οποία υποβάλουν προσφορά, με συμπληρωμένο αποκλειστικά και μόνον το πεδίο που αφορά στο συγκεκριμένο ένα (1) τμήμα στο οποίο εκάστοτε αφορά η επιμέρους προσφορά τους. Με άλλα λόγια δεν επιτρέπεται η υποβολή εντύπου οικονομικής προσφοράς που περιέχει τιμές για περισσότερα του ενός τμήματα.</p>

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
21	ΤΜΗΜΑ 1	Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε μακροσκοπικά, στο πλαίσιο επιτόπιας επίσκεψης, τα επίσημα δείγματα των προς προμήθεια ειδών, όπου αυτά είναι διαθέσιμα (Τμήματα 1, 2, 3), σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΤΜΗΜΑ 1: 286260. Παρακαλώ όπως μας ορίσετε χρόνο και τόπο δειγματοληψίας.	Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σχετική επιτόπια επίσκεψη, κατά τις εργάσιμες ώρες μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.1.6 της διακήρυξης στην κάτωθι τοποθεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
22	ΤΜΗΜΑ 2	Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε μακροσκοπικά, στο πλαίσιο επιτόπιας επίσκεψης, τα επίσημα δείγματα των προς προμήθεια ειδών, όπου αυτά είναι διαθέσιμα (Τμήματα 1, 2, 3), σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΤΜΗΜΑ 2: 286261. Παρακαλώ όπως μας ορίσετε χρόνο και τόπο δειγματοληψίας.	Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σχετική επιτόπια επίσκεψη, κατά τις εργάσιμες ώρες μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.1.6 της διακήρυξης στην κάτωθι τοποθεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
23	ΤΜΗΜΑ 3	Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε μακροσκοπικά, στο πλαίσιο επιτόπιας επίσκεψης, τα επίσημα δείγματα των προς προμήθεια ειδών, όπου αυτά είναι διαθέσιμα (Τμήματα 1, 2, 3), σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: ΤΜΗΜΑ 3: 286262. Παρακαλώ όπως μας ορίσετε χρόνο και τόπο δειγματοληψίας.	Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σχετική επιτόπια επίσκεψη, κατά τις εργάσιμες ώρες μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 2.1.6 της διακήρυξης στην κάτωθι τοποθεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
24	ΤΜΗΜΑ 5	Αναφορικά με τη Διακήρυξή σας με αριθμό 6003304, θα θέλαμε να υποβάλουμε αίτημα για τροποποίηση της παραγράφου "6.2.1 Χρόνος παράδοσης" του τμήματος 5 (Άρβυλα δασοφυτεύσεων) με συστημικό αριθμό 286264. Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να προτείνουμε την αύξηση του χρόνου παράδοσης από 8 σε 16 μήνες. Αυτή η προσαρμογή θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την υψηλή ζήτηση και να διασφαλίσουμε την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων.	Η απαίτηση μένει ως έχει.

α/α	Άρθρο Διακήρυξης / Τμήμα	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
25	ΤΜΗΜΑ 4	Αναφορικά με τη Διακήρυξή σας με αριθμό 6003304, θα θέλαμε να υποβάλουμε αίτημα για τροποποίηση της παραγράφου "6.2.1 Χρόνος παράδοσης" του τμήματος 4 (Μπότες αστικές) με συστημικό αριθμό 286263. Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να προτείνουμε την αύξηση του χρόνου παράδοσης από 8 σε 16 μήνες. Αυτή η προσαρμογή θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την υψηλή ζήτηση και να διασφαλίσουμε την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων.	Η απαίτηση μένει ως έχει.