

PANAGIOTIS  
STAMPOULIDIS  
31.03.2026 14:17

**Αθήνα, 31 Μαρτίου 2026**

**Προς:** Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «**Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα (εξοπλισμός)**» (ΑΔΑΜ: 26PROC018579050 2026-03-04).

**Αντικείμενο:** Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «**Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα (εξοπλισμός)**».

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί **A/A: 417030, 417031, 417032, 417033, 417034, 417035**) και στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας αρχής (<https://growthfund.gr>) και της Αναθέτουσας Αρχής (<https://civilprotection.gov.gr/>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο της παραγράφου 2.1.3 της Διακήρυξης, η ΕΕΣΥΠ Α.Ε. απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

**Λίστα Διευκρινίσεων / Αιτημάτων – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

«Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα (εξοπλισμός)»

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
1	Τμήμα 4	<p>Για το τμήμα 4 ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ) (τεμάχια 700) και σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του διαγωνισμού (παράγραφος 4.10), οι προσφερόμενες προσωπίδες οφείλουν να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές των εταιρειών :</p> <p>4.10.1. DRAEGER</p> <p>4.10.2. FENZY-HONEYWELL</p> <p>4.10.3. INTERSPIRO</p> <p>4.10.4. SPASCIANI</p> <p>Παρακαλούμε προσδιορίστε εάν αυτό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι ταυτόχρονα οι προσφερόμενες προσωπίδες θα πρέπει να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές όλων των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών ή αποκλειστικά και μόνο με μια από αυτές τις εταιρείες και εν προκειμένω συμβατές με αναπνευστικές συσκευές SPASCIANI.</p> <p>Σημειώνεται ότι οι προσφερόμενες μάσκες θα φέρουν πιστοποίηση ως μέρος αναπνευστικής συσκευής και επομένως η πιστοποίηση δεν μπορεί να καλύπτει ταυτόχρονα τις αναπνευστικές συσκευές διαφορετικών εταιρειών.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η ακόλουθη κατανομή συμβατότητας των προσωπίδων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.200 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Draeger,</li> <li>• 3.000 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Fenzy-Honeywell,</li> <li>• 1.100 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Interspiro,</li> <li>• 700 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Spasciani.</li> </ul> <p>• Ως εκ τούτου, οι προσφερόμενες προσωπίδες δεν απαιτείται να είναι</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			συμβατές με αναπνευστικές συσκευές όλων των ανωτέρω εταιρειών, αλλά με τις αναπνευστικές συσκευές της αντίστοιχης εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
2	Τμήμα 4	<p>Ο χρόνος παράδοσης για το τμήμα 4 της προμήθειας (σελ. 7, σελίδα 21 παράγραφος 1.1.3. καθώς και σελίδα 106 παράγραφος 6.1.1.) προσδιορίζεται στην διακήρυξη ως εξής: Τμήμα 4: 3 μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης και όχι αργότερα από την 30/06/2026.</p> <p>Σημειώνεται ότι ο χρόνος παράδοσης των 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης είναι απολύτως εφικτός για την προμήθεια του συγκεκριμένου είδους. Όμως με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι 08 Απριλίου 2026 και στη συνέχεια απαιτείται αξιολόγηση των κατατιθέμενων οικονομικών και τεχνικών προσφορών, κατάθεση και αξιολόγηση δικαιολογητικών μειοδότη και σύναψη της σχετικής σύμβασης, και κατ' ανάγκη η παράδοση των υλικών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο μέγιστος χρόνος παράδοσης έως 30 Ιουνίου 2026 εμφανίζεται να μην είναι εφικτός ή ρεαλιστικός. Επομένως, παρακαλούμε όπως όπως διευκρινίσετε εάν ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του τμήματος 4 απαιτείται επιπρόσθετα του χρονικού περιθωρίου των 3 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να είναι έως την 30η Ιουνίου 2026.</p>	<p>Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα οριστικοποιηθεί πριν την υπογραφή αυτής, σε συνάρτηση με την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
3	Τμήματα 1,2,3,4	<p>«Αναφορικά με τις προσωπίδες, θα χρειαστούμε παρακαλώ την παρακάτω διευκρίνιση Απαιτούνται μάσκες για χρήση με αναπνευστικές συσκευές (που αποτελούνται από σετ πλάτης + μάσκα + φιάλης). Στην παραπάνω περίπτωση παρακαλώ ενημερώστε μας για τον τύπο, μοντέλο δηλαδή των Draeger , Fenzy – Honeywell, Intersprigo, Sprasciani αναπνευστικών συσκευών που διαθέτει ήδη η Πυροσβεστική Υπηρεσία ή απαιτούνται μάσκες για χρήση με φίλτρα? Αυτές δεν είναι για χρήση με αναπνευστικές συσκευές, αλλά για να χρησιμοποιούνται αυτόνομα»</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι, ζητούνται προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (ΑΣΑΚ), οι οποίες έχουν δυνατότητα προσαρμογής αντάπτορα φίλτρου (Adapter Positive to Normal) και δεν προορίζονται για αυτόνομη χρήση με φίλτρο.</p> <p>Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι προσφερόμενες προσωπίδες δεν απαιτείται να είναι συμβατές με συγκεκριμένο μοντέλο ανά κατασκευαστή, αλλά θα πρέπει να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές των κάτωθι εταιρειών, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.200 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Draeger,</li> <li>• 3.000 προσωπίδες συμβατές</li> </ul>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			<p>με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Fenzy-Honeywell,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.100 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Interspiro,</li> <li>• 700 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Spasciani.</li> </ul>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
4	Τμήμα 5	<p>A) Τεύχος 1 – Διακήρυξη, στη σελίδα 78 στην παράγραφο :</p> <p>2.4.3.2.4. Σε περίπτωση όπου οι Προσφέροντες δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές των προσφερόμενων ειδών/οχημάτων, θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίσουν Συμφωνητικά Συνεργασίας/Υπεύθυνες Δηλώσεις κ.α., ώστε να αποδεικνύεται ότι ο/οι κατασκευαστής/ές κάθε Τμήματος δεσμεύεται/ονται να συνεργαστεί/ούν με τον Προσφέροντα, να του παραδώσει/ουν τον εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα εντός των ορίων της Διακήρυξης, να παρέχει/ουν καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης κάθε απαιτούμενη εγγύηση, καθώς και να διαθέτει/ουν το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, εφόσον απαιτηθεί. Ζητούμε να αλλάξουν και να τροποποιηθεί η ως άνω παράγραφο ως εξής : με πρόσθετο δημοσιευμένο διευκρινιστικό έγγραφο σας.</p> <p>2.4.3.2.4. Σε περίπτωση όπου οι Προσφέροντες δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές των προσφερόμενων ειδών/οχημάτων, θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίσουν Συμφωνητικά Συνεργασίας/Υπεύθυνες Δηλώσεις κ.α., ώστε να αποδεικνύεται ότι ο/οι κατασκευαστής/ές ή αντιπρόσωποι /εισαγωγείς / έμποροι /διανομείς από το δίκτυο διανομής του/των κατασκευαστή / κατασκευαστών στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη κάθε Τμήματος δεσμεύεται/ονται να συνεργαστεί/ούν με τον Προσφέροντα, να του παραδώσει/ουν τον εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα εντός των ορίων της Διακήρυξης, να παρέχει/ουν καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης κάθε απαιτούμενη εγγύηση, καθώς και να διαθέτει/ουν το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, εφόσον απαιτηθεί.</p>	<p>Η απαίτηση παραμένει ως έχει.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
5	Τμήμα 5	<p>Β) Στο Παράρτημα 1 - Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς, στη σελίδα 115 της διακήρυξης: «Έγγραφο δήλωση δυνατότητας τεχνικής υποστήριξης των υλικών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την παραλαβή καθώς και δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για δυνατότητα διάθεσης στην ελεύθερη αγορά ανταλλακτικών για το ίδιο χρονικό διάστημα.» Ζητούμε να αλλάξουν και να τροποποιηθεί η ως άνω παράγραφος ως εξής , με πρόσθετο δημοσιευμένο διευκρινιστικό έγγραφο σας.</p> <p>«Έγγραφο δήλωση δυνατότητας τεχνικής υποστήριξης των υλικών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την παραλαβή καθώς και δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ή δήλωση των αντιπροσώπων / εισαγωγείς / εμπόρων/διανομέων από το δίκτυο διανομής του/των κατασκευαστή / κατασκευαστών στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη για δυνατότητα διάθεσης στην ελεύθερη αγορά ανταλλακτικών για το ίδιο χρονικό διάστημα.»</p>	<p>Η απαίτηση παραμένει ως έχει.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
6	Τμήματα 1,2,3,5	<p>Κατά τα οριζόμενα στο Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Αναλυτική περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου – για τα παρακάτω τμήματα:</p> <p>Τμήμα 1 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 417030) - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) (τεμάχια 3200) αναγράφεται στη σελ. 4 στη προδιαγραφή 4.10 ότι «Οι προσωπίδες να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές των εταιρειών : 4.10.1. DRAEGER, 4.10.2. FENZY-HONEYWELL, 4.10.3. INTERSPIRO, 4.10.4.SPASCIANI»,</p> <p>Τμήμα 2 ((Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 417031) - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) (τεμάχια 3000) αναγράφεται στη σελ. 8 στη προδιαγραφή 4.10 ότι «Οι προσωπίδες να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές των εταιρειών : 4.10.1. DRAEGER, 4.10.2. FENZY-HONEYWELL, 4.10.3. INTERSPIRO, 4.10.4.SPASCIANI»,</p> <p>Τμήμα 3 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 417032) - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) (τεμάχια 1100) αναγράφεται στη σελ.12 στη προδιαγραφή 4.10 ότι «Οι προσωπίδες να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές των εταιρειών : 4.10.1. DRAEGER, 4.10.2. FENZY-HONEYWELL, 4.10.3. INTERSPIRO, 4.10.4.SPASCIANI»,</p> <p>Τμήμα 4 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 417033) - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) (τεμάχια 700) αναγράφεται στη σελ.16 στη προδιαγραφή 4.10 ότι «Οι προσωπίδες να είναι συμβατές με αναπνευστικές συσκευές των εταιρειών : 4.10.1. DRAEGER, 4.10.2. FENZY-HONEYWELL, 4.10.3. INTERSPIRO, 4.10.4.SPASCIANI».</p> <p>Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν για κάθε επιμέρους ποσότητα προσωπίδων απαιτείται η συμβατότητά τους να είναι αποκλειστικά με συγκεκριμένο κατασκευαστή αναπνευστικών συσκευών, δεδομένου ότι καμία προσωπίδα θετικής πίεσης δεν είναι</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η ακόλουθη κατανομή συμβατότητας των προσωπίδων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.200 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Draeger,</li> <li>• 3.000 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Fenzy-Honeywell,</li> <li>• 1.100 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Interspiro,</li> <li>• 700 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Spasciani.</li> </ul>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>δυνατόν να είναι συμβατή με όλες τις αναπνευστικές συσκευές της αγοράς.</p> <p>Σύμφωνα με τον διαγωνισμό με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 62436/04.12.2023 για την προμήθεια «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» και την «Αγορά οχημάτων για την ΓΠΠ, περιφερειακά-τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας και εθελοντικούς οργανισμούς (εξοπλισμός)», και συγκεκριμένα για το Τμήμα 12 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 276261), ο οποίος κρίθηκε άγονος, φαίνεται πως απαιτείται η παρακάτω κατανομή συμβατότητας των προσωπίδων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.200 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές Dräger,</li> <li>• 3.000 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές Fenzy – Honeywell,</li> <li>• 1.100 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές Interspiro,</li> <li>• 700 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές Sprasciani.</li> </ul> <p>Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ρητά ότι η ανωτέρω κατανομή αποτελεί απαίτηση του διαγωνισμού και ότι οι προσφερόμενες προσωπίδες θα αξιολογηθούν ανά ομάδα συμβατότητας σύμφωνα με τις επιμέρους ανωτέρω ποσότητες.</p>	

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
7	Τμήματα 1,2,3,6	<p>Κατά τα οριζόμενα στο Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Αναλυτική περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου – για τα παρακάτω τμήματα:</p> <p>Τμήμα 1 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 417030) - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) (τεμάχια 3200) αναγράφεται στη σελ. 5 στη προδιαγραφή 6.11 ότι «Μια προσωπίδα, σαν δείγμα (χωρίς απαίτηση για προσκόμιση αντιδείγματος) για τεχνική αξιολόγηση και πρακτική δοκιμή, που θα είναι καθ' όλα όμοια με την προσφερόμενη. Το δείγμα του μειοδότη θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής ως δείγμα για την παραλαβή. Το δείγμα θα επιστραφεί και δεν θα προσμετρηθεί στη συνολική υπό παραλαβή ποσότητα του μειοδότη.»</p> <p>Τμήμα 2 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 417031) - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) (τεμάχια 3000) αναγράφεται στη σελ. 13 στη προδιαγραφή 6.11 ότι «Μια προσωπίδα, σαν δείγμα (χωρίς απαίτηση για προσκόμιση αντιδείγματος) για τεχνική αξιολόγηση και πρακτική δοκιμή, που θα είναι καθ' όλα όμοια με την προσφερόμενη. Το δείγμα του μειοδότη θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής ως δείγμα για την παραλαβή. Το δείγμα θα επιστραφεί και δεν θα προσμετρηθεί στη συνολική υπό παραλαβή ποσότητα του μειοδότη.»</p> <p>Τμήμα 3 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 417032) - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) (τεμάχια 1100) αναγράφεται στη σελ. 17 στη προδιαγραφή 6.11 ότι «Μια προσωπίδα, σαν δείγμα (χωρίς απαίτηση για προσκόμιση αντιδείγματος) για τεχνική αξιολόγηση και πρακτική δοκιμή, που θα είναι καθ' όλα όμοια με την προσφερόμενη. Το δείγμα του μειοδότη θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής ως δείγμα για την παραλαβή. Το δείγμα θα επιστραφεί και δεν θα προσμετρηθεί στη συνολική υπό παραλαβή ποσότητα του μειοδότη.»</p>	<p>Τα δείγματα θα πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, ήτοι την Διενεργούσα Αρχή (ΕΕΣΥΠ).</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>ποσότητα του μειοδότη.»</p> <p>Τμήμα 4 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 417033) - Προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών (Με κεφαλοδέματα &amp; αντάπτορα φίλτρου) (τεμάχια 700) αναγράφεται στη σελ. 17 στη προδιαγραφή 6.1.1 ότι «Μια προσωπίδα, σαν δείγμα (χωρίς απαίτηση για προσκόμιση αντιδείγματος) για τεχνική αξιολόγηση και πρακτική δοκιμή, που θα είναι καθ' όλα όμοια με την προσφερόμενη. Το δείγμα του μειοδότη θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής ως δείγμα για την παραλαβή. Το δείγμα θα επιστραφεί και δεν θα προσμετρηθεί στη συνολική υπό παραλαβή ποσότητα του μειοδότη.» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν τα δείγματα θα πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, ήτοι την Διενεργούσα Αρχή ή στην επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ήτοι την Αναθέτουσα Αρχή.</p>	

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
8	Τμήματα 1,2,3,4	<p>Βλέπουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για έναστο από τα τέσσερα (4) τμήματα του διαγωνισμού είναι ίδιες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αντληθούμε γιατί η διακήρυξη έχει τέσσερα τμήματα ως κάτωθι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ) (τεμάχια 3.200)</li> <li>2. ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ) (τεμάχια 3.000)</li> <li>3. ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ) (τεμάχια 1.100)</li> <li>4. ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΔΕΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ) (τεμάχια 700)</li> </ol> <p>Συνεπώς παρακαλώ ενημερώστε μας ποια είναι η ουσιώδης διαφορά μεταξύ των τεσσάρων αυτών τμημάτων ώστε να καταλάβουμε γιατί α) έγινε ο διαχωρισμός αυτός και β) αν ενδεχομένως υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο ένας ενδιαφερόμενος δεν θα μπορεί να</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η ακόλουθη κατανομή συμβατότητας των προσωπίδων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.200 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Draeger,</li> <li>• 3.000 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Fenzy-Honeywell,</li> <li>• 1.100 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Interspiro,</li> <li>• 700 προσωπίδες συμβατές με αναπνευστικές συσκευές της εταιρείας Spasciani</li> </ul>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		συμμετάσχει και στα τέσσερα αυτά τμήματα	