



Δελτίο Τύπου

Άμεση η απόκριση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας μετά τις πλημμύρες στη Σύμη

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017

Ταχεία υπήρξε η κινητοποίηση όλων των φορέων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εκδήλωσης έντονων πλημμυρικών φαινομένων στο νησί της Σύμης. Από τις καταρρακτώδεις βροχές, επλήγησαν καταστήματα και σπίτια, οχήματα παρασύρθηκαν από ορμητικούς χειμάρρους στην θάλασσα και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών μεταφέρθηκαν στους δρόμους. Την ίδια ώρα διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση καθώς είχε πλημμυρήσει ο σταθμός της ΔΕΗ, η **βλάβη ωστόσο προοδευτικά αποκαθίσταται για μεγάλο μέρος του νησιού**. Δεν έχουν υπάρξει επίσης μέχρι στιγμής, αναφορές για θύματα, εγκλωβισμένα ή αγνοούμενα άτομα.

Από χτες το βράδυ βρίσκεται στο νησί, ο **Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής**, κ. Νεκτάριος Σαντορινιός και **συντονίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών** από το καταστροφικό πλημμυρικό φαινόμενο, ενώ στη Σύμη μεταβαίνει άμεσα και κλιμάκιο της μηχανικών της **Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)**, κατόπιν εντολής του Υπουργού και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, για τη συνδρομή τους στο έργο της καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών, ώστε να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων.

Οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις άμεσης ανταπόκρισης, αποτελούμενες από δέκα (10) πυροσβεστικούς υπαλλήλους και εννέα (9) αντλητικά μέσα, μετέβησαν από τη Ρόδο στην πληγείσα περιοχή, με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, αμέσως μετά την εκδήλωση των φαινομένων, για να αναλάβουν το αναγκαίο έργο της άντλησης υδάτων καθώς και της απομάκρυνσης των φερτών υλών, από κατοικίες και άλλες υποδομές. Σημειώνεται ότι έχουν καταγραφεί **16 κλήσεις για άντληση υδάτων**, από τις οποίες **έχουν ολοκληρωθεί οι 9**.

Λίγες ώρες αργότερα **ακολούθησαν ενισχύσεις** και πάλι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο νησί δώδεκα (12) πυροσβεστικοί υπάλληλοι και τρία (3) πυροσβεστικά οχήματα. Επιπλέον το Πυροσβεστικό Σώμα διέθεσε τέσσερις (4) βενζινοκίνητες αντλίες, τέσσερις (4) ηλεκτροκίνητες αντλίες, ένα (1)

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (H/Z), μία (1) διασωστική σειρά, ένα (1) δισκοπρίονο και δύο (2) μηχανάκια κοπής ξύλων.

Στις προσπάθειες αντιμετώπισης των καταστροφικών συνεπειών από την πλημμύρα **συνέδραμε με σημαντικές δυνάμεις και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)**. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν και μετέβησαν άμεσα στις περιοχές που επλήγησαν, δεκαεννέα (19) οπλίτες, ένα (1) χωματουργικό μηχάνημα (JCB), ένα (1) φορτηγό όχημα, ένα (1) ανατρεπόμενο όχημα και μία (1) ηλεκτρογεννήτρια δυναμικότητας 40 KW. Επίσης για την αντιμετώπιση των καταστροφών, κινητοποιήθηκε και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την αποστολή δύο (2) χωματουργικών μηχανημάτων (JCB), ενός (1) φορτωτή, δύο (2) φορτηγών οχημάτων καθώς και τεσσάρων εθελοντών με 4X4 όχημα.

Τέλος, **το νησί έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας**, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου οι τοπικές Αρχές να διαχειριστούν ευχερέστερα το έργο της αντιμετώπισης των άμεσων συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου που έπληξε τη Σύμη.